

Noblesse.



LEA
CERAMICHE

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®].

This collection is made with the exclusive
antimicrobial Protect[®] technology.

with MICROBAN[®]



Questa è una collezione che comprende
materiali ultrasottili e ultrasostenibili,
con le emissioni di CO2 totalmente compensate.

This is a collection that includes ultra-thin
and ultra-sustainable materials, with CO2 emissions
completely compensated for.

CO2 Neutral

Noblesse.

01	Introduction	02
02	Abstract	04
02a	Colors	06
02b	Surfaces	08
03	Matching Proposals	10
04	The Collection	16
05	Info	89
	Slimtech	90
	Think Zero	92
	Protect	94
	Safe Touch	96
	Colors	98
	Item codes	104
	Technical characteristics	108
	Packing	110
	Intended uses	111
	Certifications	116

01.

Il privilegio della
bellezza senza tempo.

The privilege of
timeless beauty.

Introduction.

Noblesse è una grande collezione di 12 sfarzosi marmi ceramici scelti tra le essenze naturali più nobili, delle quali celebra la bellezza senza tempo, tra colori vibranti e innovativi e nuance classiche ricalibrate. Un patrimonio di suggestioni cromatiche e di texture che sono vere e proprie opere d'arte: con esse Lea Ceramiche interpreta con innato senso del design contesti abitativi esclusivi, nei quali eleganza e benessere si incontrano, ridefinendo il concetto di lusso.

Noblesse coniuga in modo mirabile estetica e performance d'eccellenza, versatilità d'impiego e proprietà antibatteriche. Il meglio del design ceramico effetto marmo al servizio dell'architettura contemporanea, grazie anche ai numerosi formati, alle finiture, ai moduli decorativi Chain e Butterfly e ai due spessori disponibili: 9 mm del gres porcellanato standard e 6 mm delle grandi lastre di Slimtech.

Noblesse is a large collection of 12 sumptuous ceramic marbles chosen from among the noblest natural essences, whose timeless beauty it celebrates through vibrant, innovative colours and recalibrated classic nuances. A wealth of chromatic suggestions and textures that are true works of art: with them Lea Ceramiche interprets exclusive living contexts with an innate sense of design, in which elegance and well-being meet, redefining the very concept of luxury.

Noblesse admirably combines aesthetics and excellent performance, versatility of use and antibacterial properties. The best of marble-look ceramic design at the service of contemporary architecture, thanks to the numerous sizes, finishes, Chain and Butterfly decorative modules and to the two thicknesses available: 9 mm of standard porcelain stoneware and 6 mm of large slabs of Slimtech.

12 MARMI TRA I PIÙ NOBILI

Una grande collezione di marmi ceramici selezionati tra le essenze naturali più nobili, vere e proprie opere d'arte che ridefiniscono il concetto di lusso.

DESIGN PREZIOSO ED ESCLUSIVO

Ogni essenza è un'opera d'arte naturale meticolosamente affinata e concretizzata in lastre pensate per creare ambienti distintivi e lussuosi, con un tocco di quell'eleganza che va oltre le mode.

AMPIA GAMMA CROMATICA

Nuovi colori vibranti e nuance classiche ricalibrate, per una palette che combina le ultime tendenze del design col fascino senza tempo del marmo.

SUPERFICI UNICHE

Quattro finiture studiate per soddisfare ogni esigenza di design: Lev, lucida specchiante; Touch, irresistibile e preziosa; Smooth, liscia e delicata; Nat, versatile e sicura, idonea anche per le applicazioni tecniche.

/ 12 OF THE NOBLEST MARBLES

A large collection of ceramic marbles selected from the noblest natural essences, true works of art that redefine the concept of luxury.

/ PRECIOUS AND EXCLUSIVE DESIGN

This adds a mirror-like reflection and an optimal level of cleanability to the product's striking whiteness and to the surprising depth of its veining.

/ WIDE CHROMATIC RANGE

Vibrant new colours and recalibrated classic nuances for a palette that combines the latest design trends with the timeless appeal of marble.

/ UNIQUE SURFACES

Four finishes designed to meet every design requirement: Lev, mirror polish; Touch, irresistible and precious; Smooth, smooth and delicate; Nat, versatile and safe, also suitable for technical applications.

SOLUZIONI PER OGNI APPLICAZIONE

Dalle grandi lastre Slimtech ai formati più prestigiosi del gres porcellanato tradizionale, la collezione offre soluzioni adatte a ogni tipo di applicazione architettonica.

PRESTAZIONI SLIMTECH

Sottili, resistenti e versatili, le lastre Slimtech nascono sostenibili perché utilizzano meno materie prime e meno energia, producono meno CO2 e, grazie a progetti internazionali di abbattimento della CO2, sono carbon neutral.

DECORI CHAIN E BUTTERFLY

I grandi formati di Slimtech esaltano la naturale magnificenza del marmo, mentre i decori Chain e Butterfly ampliano il potenziale espressivo della collezione.

ESCLUSIVA TECNOLOGIA

ANTIBATTERICA
Superfici sane, sicure e protette perché la tecnologia antibatterica integrata PROTECT® elimina fino al 99,9% dei batteri.

/ SOLUTIONS FOR EVERY APPLICATION

From large Slimtech slabs to the most prestigious sizes of traditional porcelain stoneware, the collection offers solutions for every kind of architectural application.

/ SLIMTECH PERFORMANCE


Thin, strong and versatile, Slimtech slabs are born sustainable because they use less raw materials and energy, produce less CO2 and, thanks to international CO2abatement projects, are carbon neutral.

/ CHAIN AND BUTTERFLY DECORATIONS

Slimtech's large sizes enhance the natural magnificence of marble, while the Chain and Butterfly decorations expand the expressive potential of the collection.

/ EXCLUSIVE ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Healthy, safe and protected surfaces, because the integrated PROTECT® antibacterial technology eliminates up to 99.9% of bacteria.



02a.



Colori Slimtech
/ Slimtech Colors

- 01. Statuario Supreme
- 02. Pure Statuario
- 03. Calacatta Prestige
- 04. Calacatta Oro
- 05. Golden Borg
- 06. Viola Arabesque
- 07. Calacatta Emerald
- 08. Champagne Quartz
- 09. Onyx Oyster
- 10. Gray Marble
- 11. Blue River
- 12. Verde Alpi

Materiale / Material
Gres porcellanato laminato
/ Laminated porcelain
stoneware

6mm

Finiture / Finishes

Lev
Touch
Smooth

Formati / Sizes

120x278cm 48"x109^{1/2}"
120x120cm 48"x48"
60x120cm 24"x48"



Colori Gres
/ Stoneware Colors

- 01. Statuario Supreme
- 03. Calacatta Prestige
- 04. Calacatta Oro
- 08. Champagne Quartz

Materiale / Material
Gres porcellanato
/ Porcelain stoneware
9mm

Finiture / Finishes

Lev
Smooth
Nat

Formati / Sizes

120x120cm 48"x48"
60x120cm 24"x48"
60x60cm 24"x24"
30x60cm 12"x24"

Colors.



02b.

La bellezza dei marmi ceramici del progetto Noblesse scaturisce anche dallo studio condotto sulle finiture, da cui nascono interpretazioni materiche sofisticate e di tendenza.

01 Lev. Lucida e specchiante, questa lavorazione tipica del marmo esalta la bellezza delle texture conferendo una brillantezza senza eguali alla superficie ceramica, che reagisce alla luce generando riflessi raffinati.

02 Touch. Preziosa finitura morbida al tatto, per un'emozione piacevolmente vellutata. La lavorazione leviga gentilmente la superficie esaltando il realismo delle venature e la profondità della materia, che rivela un'opacità irresistibile.

03 Smooth. Una tecnologia decorativa esclusiva consente a Lea Ceramiche di ottenere una superficie opaca e setosa, delicata e liscia al tatto. In versione Smooth il marmo ceramico attrae la mano, che sperimenta la materia in modo pieno.

04 Nat. Una superficie estremamente versatile grazie all'innovativa tecnologia Safetouch, che coniuga resistenza allo scivolamento e ruvidità superficiale nulla. Scorrevole al tatto e facile da pulire, è idonea per le destinazioni d'uso più diverse e per le applicazioni tecniche.

The beauty of the ceramic marbles in the Noblesse project also stems from the study conducted on the finishes, which give rise to sophisticated and trendy material interpretations.

01 Lev. Polished and mirrored, this typical marble processing enhances the beauty of textures by imparting an unparalleled brilliance to the ceramic surface, which reacts to light to generate refined reflections.

02 Touch. Precious soft-touch finish for a pleasantly velvety feel. The workmanship gently polishes the surface, enhancing the realism of the grain and the depth of the material, which reveals an irresistible opacity.

03 Smooth. An exclusive decorative technology allows Lea Ceramiche to achieve a silky matt surface, delicate and smooth to the touch. In the Smooth version, ceramic marble attracts the hand, which experiences the material fully.

04 Nat. An extremely versatile surface thanks to the innovative Safetouch technology, which combines slip resistance and zero surface roughness. Sleek to the touch and easy to clean, it is suitable for the most diverse uses and technical applications.

Surfaces.



VERDE ALPI

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Lichen	Intense Perle	Master White	Barrel
Chalk	Intense Clair		
	Intense Crete		

BLUE RIVER

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Ocean	Intense Perle	Master Gray	Cotton
Mist			

SIDE STONE
Hidden Light

GRAY MARBLE

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Basalt	Clair	Master Coal	Cotton
Lichen			Cortex
Mauve			
Mist			
Chalk			

ONYX OYSTER

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Harvest	Intense Clair	Master Brown	Cortex
Moss	Intense Crete		
	Intense Toffee		

ANTHOLOGY
01 White

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Lichen	Intense Perle	Master White	Barrel
Chalk	Intense Clair		
	Intense Crete		

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Ocean	Intense Perle	Master Gray	Cotton
Mist			


SIDE STONE
Hidden Light

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Basalt	Clair	Master Coal	Cotton
Lichen			Cortex
Mauve			
Mist			
Chalk			


PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Harvest	Intense Clair	Master Brown	Cortex
Moss	Intense Crete		
	Intense Toffee		

ANTHOLOGY
01 White

CHAMPAGNE QUARTZ




VIOLA ARABESQUE



CALACATTA EMERALD



GOLDEN BORG




PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Mauve	Intense Crete	Piece Moka	Barrel
Moss			

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Mauve	Intense Perle	Master Coal	Cotton
Pelt			


PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Lichen	Intense Perle	Master Gray	Cortex
Moss		Piece Alpi	Almond

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Ocean	Intense Clair	Piece Siena	Amber
Sunset	Intense Toffee	Master Sand	Almond
			Cotton


CALACATTA ORO



CALACATTA PRESTIGE



PURE STATUARIO



STATUARIO SUPREME



PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Pelt	Intense Beige	Master Sand	Amber
Canyon	Intense Crete	Piece Siena	

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Pumice	Intense Toffee	Master Gray	Almond
Sunset			

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Moss	Intense Crete	Piece Alpi	Cortex
Lichen		Master Brown	Barrel
Pumice			

PIGMENTI	INTENSE	MASTERPIECE	BIO ATTITUDE
Basalt	Intense Crete	Master Gray	Cortex
Ocean	Intense Perle		
SIDE STONE			
Cluster Dark			



04.

The Collection.

04a.

Verde Alpi riproduce un prestigioso marmo estratto nelle Alpi occidentali italiane, ricercato per il suo verde intenso e per il suggestivo intrecciarsi delle venature bianche. Ricca di dettagli grafici, la texture dà il meglio di sé in finitura lucida, rivelandosi un elemento di design unico e distintivo, ideale sia per impieghi architettonici che per finiture di lusso.

Verde Alpi reproduces a prestigious marble quarried in the western Italian Alps, sought after for its deep green and striking white veining. Rich in graphic detail, the texture is at its best in a glossy finish, proving to be a unique and distinctive design element, ideal for both architectural and luxury finishes.

Verde Alpi.



WALL
Verde Alpi lev. 120x278

FLOOR
Piece Light nat 120x120



WALL
Verde Alpi lev 120x278

FLOOR
Pieve Light nat 120x120



Verde Alpi touch

Verde Alpi lev

04b.

Con Blue River, Lea Ceramiche cattura tutta la vitalità cromatica di una quarzite brasiliana impreziosita da vibranti venature cristalline che fluiscono tra gli strati sedimentari. Un marmo ceramico dal ricercato sviluppo grafico e dal marcato dinamismo, ideale per spazi che esprimono energia e personalità attraverso un dirompente look naturale.

With Blue River, Lea Ceramiche captures all the chromatic vitality of a Brazilian quartzite embellished with vibrant crystalline veins flowing between the sedimentary layers. A ceramic marble with a refined graphic development and marked dynamism, ideal for spaces that express energy and personality through a bold natural look.

Blue River.

WALL
Blue River lev 120x278

FLOOR
Blue River lev 120x120





WALL
Blue River lev 120x278

FLOOR
Blue River lev 120x120
Master Gray nat 120x120



Blue River lev

04c.

Gray Marble è un marmo ceramico dalla texture raffinata e complessa, straordinariamente ricca di spunti grafici: un grandioso mosaico di inserti minerali, con venature che spaziano dall'avorio al bronzo. Una trama che, insieme al seducente amalgama tono su tono del fondo, compone un'incantevole sinfonia di grigi.

Gray Marble is a ceramic marble with a refined texture and complex and extraordinarily intricate graphic elements: it is a magnificent mosaic with mineral inserts harmonised in a vivid palette of greys, with vein patterns ranging from ivory to bronze. A texture that, together with the seductive tone-on-tone amalgam of the background, composes an enchanting symphony of greys.

Gray Marble.



Gray Marble smooth




WALL
Gray Marble 120x278 lev

FLOOR
Gray Marble 120x120 lev



Gray Marble smooth



Gray Marble lev

04d.

Con le sue infinite sfumature iridescenti e delicatamente stratificate, Onyx Oyster porta alla luce la bellezza misteriosa della madreperla. Un sontuoso marmo ceramico selezionato per l'idea di lusso che sa evocare: sofisticato e accogliente, prezioso e straordinariamente attuale.

With its infinite iridescent and delicately layered shades, Onyx Oyster brings to light the mysterious beauty of nacre. A sumptuous ceramic marble selected for the idea of luxury it evokes: sophisticated and welcoming, precious and extraordinarily contemporary.

Onyx Oyster.

WALL
Onyx Oyster lev 120x278 - 60x120 / Pigmenti Moss 100x300

FLOOR
Onyx Oyster lev 120x120





WALL
Onyx Oyster lev 120x278 - 60x120

FLOOR
Onyx Oyster lev 120x120

Lea Ceramiche



Onyx Oyster lev



Onyx Oyster lev 120x120

04e.

Champagne Quartz propone la misurata eleganza e l'inconfondibile beige ambrato di una quarzite brasiliana apprezzata per la sua texture estremamente armoniosa. La calda e invitante tonalità cromatica e le fratture scintillanti evocano un lusso raffinato, ideale per creare ambienti accoglienti e ricchi di charme.

Champagne Quartz offers the measured elegance and unmistakable amber beige of a Brazilian quartzite prized for its extremely harmonious texture. The warm, inviting colour tone and shimmering fractures evoke a refined luxury, ideal for creating welcoming and charming environments.

Champagne Quartz.

Champagne Quartz lev



WALL
Champagne Quartz touch 120x278

FLOOR
Champagne Quartz smooth 120x120



Champagne Quartz smooth 120x120

04f.

Viola Arabesque.

FLOOR
Intense Crete 120x120

WALL
Viola Arabesque touch 120x278





Viola Arabesque lev

Ispirato al marmo reso celebre, in pieno Rinascimento, dal casato fiorentino dei Medici, Viola Arabesque emana un fascino magnetico. Le venature violacee evocano l'intricata bellezza dei minuziosi motivi ornamentali di origine araba. Il bianco puro e l'inconfondibile viola si addicono a spazi che aspirano a distinguersi per l'eleganza audace.

Inspired by the marble made famous during the Renaissance by the Florentine house of Medici, Viola Arabesque exudes a magnetic charm. The violet veins evoke the intricate beauty of minute ornamental motifs of Arab origin. Its pure white and unmistakable violet suit spaces that aspire to stand out for their bold elegance.



WALL
Viola Arabesque lev 120x278 - Butterfly Viola Arabesque lev 120x278

FLOOR
Intense Crete 120x120

Lea Ceramiche

Noblesse

04g.

Calacatta Emerald riprende i suggestivi colori e il ramificato sviluppo grafico di un marmo dal potente impatto visivo. La texture ricca e stratificata basta, da sola, a disegnare ambienti dalla personalità inconfondibile e dalle atmosfere intime e raffinate, impreziosite da imprevedibili trame minerali.

Calacatta Emerald incorporates the striking colours and the branched graphic pattern of a marble with a powerful visual impact. The rich, layered texture alone is enough to design rooms with an unmistakable personality and intimate, refined atmospheres, enhanced by unpredictable mineral patterns.

Calacatta Emerald.

WALL
Calacatta Emerald lev 120x278

FLOOR
Calacatta Emerald lev 60x120





Calacatta Emerald lev 120x120



WALL
Calacatta Emerald lev 120x278

FLOOR
Calacatta Emerald lev 60x120



Calacatta Emerald lev

04h.

L'eleganza lussuosa di Golden Borg sta nell'andamento obliquo delle venature grigie screziate d'oro, che infondono all'architettura e alla geometria razionale di arredi e complementi una vitalità sorprendente. Le grandi lastre conferiscono all'architettura un'imponenza monolitica senza farle perdere leggerezza.

The luxurious elegance of Golden Borg lies in the oblique pattern of the grey veins mottled with gold, which infuse the architecture and rational geometry of the furniture and accessories with a surprising vitality. The large slabs give the architecture a monolithic grandeur without making it lose its lightness.

Golden Borg.



Golden Borg lev

FLOOR Golden Borg lev 120x120
WALL Golden Borg lev 120x278





Golden Borg lev 120x120

04i.

Classico e intramontabile, Calacatta Oro è tra le essenze marmoree più seducenti e più apprezzate. Dal fondo bianco puro emergono venature dorate di diversa intensità. Giocando con le quattro finiture si può ottenere una ricca varietà di effetti di luce e di sensazioni tattili, che consentono molteplici declinazioni estetiche del medesimo effetto marmo.

Classic and timeless, Calacatta Oro is among the most seductive and popular marble essences. Golden veins of different intensity emerge from the pure white background. By playing with the four finishes, you can obtain a rich variety of light effects and tactile sensations that allow multiple aesthetic versions of the same marble effect.

Calacatta Oro.

WALL
Chain Calacatta Oro lev 120x278

FLOOR
Calacatta Oro lev 120x120





Calacatta Oro nat



Calacatta Oro smooth



Calacatta Oro touch



Calacatta Oro lev

041.

Una reinterpretazione particolarmente equilibrata di un prestigioso marmo italiano, apprezzato per la calda tonalità grigio-bruna delle audaci venature che attraversano il fondo cristallino. Calacatta Prestige omaggia la varietà che forse meglio incarna l'eleganza scultorea e senza tempo del marmo.

A particularly balanced reinterpretation of a prestigious Italian marble, appreciated for the warm grey-brown hue of the bold veins running through the crystalline background. Calacatta Prestige pays homage to the variety that perhaps best embodies the timeless, sculptural elegance of marble.

Calacatta Prestige.



WALL
Calacatta Prestige lev 120x278

FLOOR
Calacatta Prestige lev 120x120



WALL
Chain Calacatta Prestige lev 120x278

FLOOR
Calacatta Prestige lev 120x120



Calacatta Prestige lev 120x120

04m.

Pure Statuario.

Un marmo ceramico raffinato e luminoso, perfetto punto di incontro di classicità e modernità: Pure Statuario presenta un impasto candido dalla grana finissima, con venature frastagliate che modulano tutti i toni medi del grigio. Il decoro Chain crea un'estesa quinta scenica di grande suggestione, dal fascino etereo.

A refined and luminous ceramic marble, the perfect meeting point of classicism and modernity: Pure Statuario presents a white impasto with a very fine grain, with jagged veins modulating all the medium tones of grey. The Chain decoration creates an extensive scenic backdrop of ethereal charm.

Pure Statuario lev / smooth 120x278





WALL
Chain Pure Statuario lev 120x278

FLOOR
Pure Statuario lev 120x120

Pure Statuario lev 120x120

Lea Ceramiche

84 — 85

Noblesse



04n.

Statuario Supreme ridisegna un marmo celebre per la compattezza e la purezza del bianco, scelto fin dall'antichità dai maestri scultori. Un'essenza dalla monumentalità maestosa, che nel formato lastra ispira scenografie memorabili per ambienti raffinati e luminosi.

Statuario Supreme redesigns a marble famous for its compactness and purity of white, chosen since antiquity by master sculptors. An essence of majestic monumentality, which in its slab size inspires memorable scenes for refined and luminous environments.

Statuario Supreme.



Statuario Supreme lev



WALL
Statuario Supreme lev 120x278
Verde Alpi touch 120x278

FLOOR
Statuario Supreme lev 120x120



Statuario Supreme lev 120x120

05.

Info.

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore.

Superior quality thin porcelain slabs.



MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI.
Highest standards in quality and performance.



LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE.
Highly compact and elastic slabs.



RESA ESTETICA ECCELLENTE.
Excellent aesthetic look.




STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA.
Extraordinary added resistance.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ELEVATA.
Highly eco-friendly.



IDEALE PER RISTRUTTURARE SENZA DEMOLIRE.
Ideal for renovation without demolition.



Formati / sizes



THINK ZERO

Lastre ceramiche nate per essere sostenibili.

Ceramic slabs born to be sustainable

CO₂ NEUTRAL

THINK ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINK ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES


The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.



NON SOLO MENO SPESSORE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS
to maximum 3 mm.



* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un grès porcellanato di spessore tradizionale. / The data refers to ultra-thin slabs when compared to standard-thickness porcelain stoneware tile.

** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero. / From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.



SLIMTECH



leaceramiche.it/think-zero

P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

TO LIVE HEALTHILY, SAFE AND SECURE.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



1. AZIONE POTENTE.

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION.

Eliminates microbes and prevents their reproduction.



2. PROTEZIONE CONTINUA.

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION.

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



3. EFFICACIA ETERNA.

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS.

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

with MICROBAN®

protect.panariagroup.it





Safetouch
Surface technology

La superficie ceramica che coniuga la sicurezza di elevate prestazioni antiscivolamento ad una ruvidità superficiale ridotta ad effetto tattile morbido.

The ceramic surface that combines the safety of high slip resistance with reduced surface roughness and an effect that is soft to the touch.



- 1. RUVIDITÀ RIDOTTA E SUPERFICIE MORBIDA AL TATTO.**
Reduced roughness and soft-touch surface.



- 2. GRADO DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - R10B.**
Slip resistance rating - R10B.



- 3. FACILE DA PULIRE E MANUTENERE.**
Easy to clean and maintain.

La natura di questa superficie, che unisce incredibile versatilità, estetica e performance, la rende perfetta per le destinazioni d'uso indoor più disparate, che si tratti di spazi residenziali o pubblici. Perché Safetouch ha caratteristiche inedite e altamente performanti.

La speciale materia utilizzata si compone di microgranuli di origine vetrosa. Grazie alla ridottissima granulometria delle particelle, la superficie risultante è priva delle marcate asperità che caratterizzano le superfici antiscivolo tradizionali R10 e che ne esasperano la ruvidità, riducendone la morbidezza tattile e complicando pulizia e manutenzione. Tuttavia, a livello micro e non percepibile al tatto, la superficie mantiene delle irregolarità che la rendono efficace nel proteggere l'utilizzatore dallo scivolamento.

La tecnologia Safetouch è incorporata nel processo produttivo del materiale ceramico e rimane efficace per tutta la vita del prodotto. Inoltre, le sue caratteristiche peculiari non vanno in alcun modo ad intaccare la resa estetica del prodotto, che mantiene i più alti standard estetici e di cura del dettaglio.

The nature of this surface, which combines incredible versatility, aesthetics and performance, makes it perfect for a wide variety of indoor uses, whether residential or public.

Because Safetouch has unprecedented, high performance features.

The special material used to make it consists of vitreous microgranules. Thanks to the very small particle size, the resulting surface lacks the distinct roughness characteristic of traditional non-slip surfaces R10, which exacerbates their roughness, reducing their tactile softness and complicating cleaning and maintenance.


However, at a micro level that is not perceptible to the touch, the surface retains irregularities that effectively protect users from slipping.

Safetouch technology is incorporated into the production process used to create the ceramic material and remains effective throughout the product's life. Moreover, its special properties do not in any way diminish the aesthetic performance of the product, which maintains the highest aesthetic standards and attention to detail.




Colori e facce disponibili / Colors and available faces

Verde Alpi



Blue River




Gray Marble




Lea Ceramiche


Onyx Oyster



Champagne Quartz




Viola Arabesque




Colori e facce disponibili / Colors and available faces


Calacatta Emerald



Golden Borg




Calacatta Oro




Calacatta Prestige



Pure Statuario




Statuario Supreme





Chain

Pure Statuario




120x278cm - 48"x109 1/2" LEV

Calacatta Prestige



120x278cm - 48"x109 1/2" LEV


Calacatta Oro



120x278cm - 48"x109 1/2" LEV

Butterfly

Viola Arabesque



120x278cm - 48"x109 1/2" LEV

Mosaici / Mosaics



Mosaico 36



Champagne Quartz
30x30cm - 12"x12"
LEV / SMOOTH



Calacatta Oro
30x30cm - 12"x12"
LEV / SMOOTH



Calacatta Prestige
30x30cm - 12"x12"
LEV / SMOOTH



Statuario Supreme
30x30cm - 12"x12"
LEV / SMOOTH

Fondi / Plain tiles

			Calacatta Oro	Calacatta Prestige	Statuario Supreme	Champagne Quartz
120x120cm 24"x24"	9mm	LEV	LG8NB01	LG8NB11	LG8NB21	LG8NB31
		SMOOTH	LG8NB00	LG8NB10	LG8NB20	LG8NB30
		NAT	LG8NB02	-	-	-
60x120cm 24"x48"	9mm	LEV	LGXNB01	LGXNB11	LGXNB21	LGXNB31
		SMOOTH	LGXNB00	LGXNB10	LGXNB20	LGXNB30
		NAT	LGXNB02	-	-	-
60x60cm 24"x24"	9mm	LEV	LGWNB01	LGWNB11	LGWNB21	LGWNB31
		SMOOTH	LGWNB00	LGWNB10	LGWNB20	LGWNB30
		NAT	LGWNB02	-	-	-
30x60cm 12"x24"	9mm	LEV	LGVNB01	LGVNB11	LGVNB21	LGVNB31
		SMOOTH	LGVNB00	LGVNB10	LGVNB20	LGVNB30
		NAT	LGVNB02	-	-	-
			Calacatta Oro	Calacatta Prestige	Statuario Supreme	Champagne Quartz
120x278cm 48"x109 1/2"	6mm	LEV	LS6NB01	LS6NB11	LS6NB21	LS6NB31
		TOUCH	LS8NB02	LS6NB12	LS6NB22	LS6NB32
		SMOOTH	LS8NB00	LS6NB10	LS6NB20	LS6NB30
120x120cm 24"x24"	6mm	LEV	LS8NB01	-	-	-
		TOUCH	LS8NB02	-	-	-
	6plus	SMOOTH	LS8NB00	-	-	-
60x120cm 24"x48"		6mm	LEV	LSXNB01	-	-
	TOUCH		LSXNB02	-	-	-
	SMOOTH	LSXNB00	-	-	-	

Mosaici / Mosaics

			Calacatta Oro	Calacatta Prestige	Statuario Supreme	Champagne Quartz
Mosaico 36						
30x30 cm 12"x12"	9mm	LEV	LGCNB01	LGCNB11	LGCNB21	LGCNB31
		SMOOTH	LGCNB00	LGCNB10	LGCNB20	LGCNB30

Fondi / Plain tiles

			Viola Arabesque	Blue River	Verde Alpi	Onyx Oyster
120x278cm 48"x109 1/2"	6mm	LEV	LS6NB41	LS6NB61	LS6NB71	LS6NB51
		TOUCH	LS6NB42	LS6NB62	LS6NB72	LS6NB52
120x120cm 24"x24"	6mm	LEV	LS8NB41	LS8NB61	LS8NB71	LS8NB51
		TOUCH	LS8NB42	LS8NB62	LS8NB72	LS8NB52
	6plus	LEV	LS8NB46	LS8NB66	LS8NB76	LS8NB56
60x120cm 24"x48"	6mm	LEV	LSXNB41	LSXNB61	LSXNB71	LSXNB51
		TOUCH	LSXNB42	LSXNB62	LSXNB72	LSXNB52
			Golden Borg	Calacatta Emerald	Pure Statuario	Gray Marble
120x278cm 48"x109 1/2"	6mm	LEV	LS6S5X1	LS6S5X0	LS6S5X3	LS6S5X2
		SMOOTH	LS6S510	LS6S500	LS6S530	LS6S520
120x120cm 24"x24"	6mm	LEV	LS8S5X1	LS8S5X0	LS8S5X3	LS8S5X2
		SMOOTH	LS8S510	LS8S500	LS8S530	LS8S520
	6plus	LEV	LS8S5X6	LS8S5X4	LS8S5X7	LS8S5X5
60x120cm 24"x48"	6mm	LEV	LSXS5X1	LSXS5X0	LSXS5X3	LSXS5X2
		SMOOTH	LSXS510	LSXS500	LSXS525	LSXS520

Decori / Decors

			Pure Statuario	Calacatta Prestige	Calacatta Oro	Viola Arabesque
Butterfly A	6mm	120x278cm 48"x109 1/2"	LEV	-	-	LS6NB48
Butterfly B	6mm	120x278cm 48"x109 1/2"	LEV	-	-	LS6NB49
Chain A	6mm	120x278cm 48"x109 1/2"	LEV	LS7S53A	LS6NB1A	LS6NB0A
Chain B	6mm	120x278cm 48"x109 1/2"	LEV	LS7S53B	LS6NB1B	LS6NB0B
Chain C	6mm	120x278cm 48"x109 1/2"	LEV	LS7S53C	LS6NB1C	LS6NB0C
Chain D	6mm	120x278cm 48"x109 1/2"	LEV	LS7S53D	LS6NB1D	LS6NB0D

Pezzi Speciali / Trims

9mm		Calacatta Oro	Calacatta Prestige	Statuario Supreme	Champagne Quartz	
Sezione gradino 4cm / 1 ⁹ / ₁₆ "						
Battiscopa	5,5x60cm 2 ¹ / ₈ "x24" rett	LEV	LGRNB01	LGRNB11	LGRNB21	LGRNB31
		SMOOTH	LGRNB00	LGRNB10	LGRNB20	LGRNB30
		NAT	-	-	-	-
Gradino Plus*	35x120cm 13 ³ / ₄ "x48" rett	LEV	LG9NBP5	LG9NBP6	LG9NBP7	LG9NBP8
		SMOOTH	LG9NBP0	LG9NBP1	LG9NBP2	LG9NBP3
		NAT	LG9NBPN	-	-	-
Angolo dx Gradino Plus*	35x120cm 13 ³ / ₄ "x48" rett	LEV	LG9NBD5	LG9NBD6	LG9NBD7	LG9NBD8
		SMOOTH	LG9NBDN	LG9NBD1	LG9NBD2	LG9NBD3
		NAT	LG9NBD0	-	-	-
Angolo sx Gradino Plus*	35x120cm 13 ³ / ₄ "x48" rett	LEV	LG9NBS5	LG9NBS6	LG9NBS7	LG9NBS8
		SMOOTH	LG9NBS0	LG9NBS1	LG9NBS2	LG9NBS3
		NAT	LG9NBSN	-	-	-

Destinazioni d'uso Slimtech/ Intended use - Legenda / Key



RESIDENZIALE RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms, and all other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO * LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LEV/TOUCH.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LEV/TOUCH finishes.

* La finitura LEV è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.

* The LEV finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres porcellanato laminato / Laminated porcelain stoneware SLIMTECH 6mm		Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla UGL) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla UGL) ANSI A137.3 (**gauged porcelain tiles /panels /slabs UGL)	
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6000 PSI
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme/Compliant
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	ASTM C372	No provision	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14	Classe/Class 3 Min.	5 Resistente / Resistant (Smooth) ≥ 3 (Lev)
	ASTM C1378	As indicated by manufacturer	Class A Resistente/Resistant (Smooth) Class C (Lev)
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA-HA Resistente/Resistant (Smooth) LB-HB (Lev)
	ASTM C650	As indicated by manufacturer	Class A Resistant (Smooth) Class C (Lev)
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna alterazione/No alteration	Resistente/Resistant
	ASTM C1026	As indicated by manufacturer	Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	ANSI A326.3	—	ID - DCOF≥0.42 (Dry) - Smooth - Lev
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE,	A1 (wall)
	EN 9239-1	UNI EN 13501-1	A1 _f (floor)
Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	—	Class A
Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ \text{F}$
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate /Moderate variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.

*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres porcellanato / Porcelain stoneware		Conforme / According to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla UGL) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla UGL) ANSI A137.1 Porcelain tiles UGL (P1 Class)	
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
Sforzo di rottura S /Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N	1.800 N 9 mm
	ASTM C648	≥ 250 lbf	400 lbf 9 mm
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	145 mm ³ Nat - Smooth / COMPLIANT Lev
	ASTM C1243		
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14	Classe/Class 3 Min.	5 Resistente/Resistant (Nat - Smooth) 3 (Lev)
	ASTM C1378	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Class A Resistente/Resistant (Nat - Smooth) Class C (Lev)
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant
	ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Class A Resistant
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna alterazione/No alteration	Resistente/Resistant
	ASTM C1026	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN EN 16165 Annex B	—	R10 (Nat)
	DIN EN 16165 Annex A	—	A+B (Nat)
	DIN EN 16165 Annex C	—	PTV ≥ 36 (SI.96) Nat
	BCR-TORTUS	—	$\mu > 0,40$ (Nat)
	ANSI A326.3	—	ID - DCOF≥0.42 (Dry) - Nat - Smooth - Lev IW - DCOF≥0.42 (Wet) - Nat IW+ *** - Nat
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE,	Classe / Class A1 (wall)
	EN 9239-1	UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 _f (floor)
Flame spread	ASTM E84	No provision	Class A
Fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	INDOOR	—	2mm
	OUTDOOR	—	5mm circa / approx.
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate /Moderate variation

(*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) /
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.)

Imballi / Packing

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	m ²	kg	scat.	m ²	kg
⊕ Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Fondo 6mm	120x120	48"x48"	2	2,88	39,8	24	69,1	955,2
Fondo 6plus	120x120	48"x48"	2	2,88	41,2	24	69,1	988,8
Fondo	120x278	48"x109"	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0
Butterfly - Chain	120x278	48"x109"	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	m ²	kg	scat.	m ²	kg
⊕ Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	30,5	32	46,1	976,0
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	30,5	32	46,1	976,0
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	29,7	36	51,8	1.067,4
Fondo	120x120	48"x48"	1	1,44	31,8	32	46,1	1017,6
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,5	60	27,0	570,0
Battiscopa	5,7x60	2 ^{1/4} "x24"	12	7,2 m.l.	8,5	50	360 m.l.	426,0
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	22,0	16	13,4	352,6
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	1	0,42	11,8	16	6,7	188,5

Destinazioni d'uso Slimtech / Slimtech intended uses



Posa a pavimento
Floor installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN INTERNO

Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali, ed ogni altro ambiente di uso residenziale)

Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori, cliniche)

Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali.)
Ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure)

IN ESTERNO

A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 120cm.

INTERIORS


Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment)

Light Commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, bars, car showrooms, cinemas, surgeries/clinics)

Intensive commercial. (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals.)
With the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels)

EXTERIORS

Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 120cm.



Posa a parete
Wall installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN INTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

INTERIORS

Any residential and commercial environment.

IN ESTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

EXTERIORS

Any residential and commercial environment.

Destinazioni speciali Slimtech / Slimtech Special uses



Facciate ventilate*
Ventilated facades



Rivestimenti termici a cappotto
External wall thermal insulation system



Rivestimenti vasche piscine
Bathtubs and swimming pool cladding



Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento
For furniture surfaces

Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor. *Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh.

Impieghi grès porcellanato / Uses



Alberghi
Hotels



Locali pubblici
Public spaces



Abitazioni
Housing



Aeroporti
Airports



Bar - Ristoranti
Bar - Restaurants



Centri commerciali
Malls



Negozi
Shops




Stazioni
Train stations

NOBLESSE

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBRI®



FORMATO SIZE | SPESSORE THICKNESS | FINITURA FINISHES




CALACATTA ORO | CALACATTA PRESTIGE | STATUARIO SUPREME | CHAMPAGNE QUARTZ | VIOLA ARABESQUE | BLUE RIVER | VERDE ALPI | ONYX OYSTER | GOLDEN BORG | CALACATTA EMERALD | PURE STATUARIO | GRAY MARBLE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	FINITURA FINISHES	CALACATTA ORO				VIOLA ARABESQUE				GOLDEN BORG			
			CALACATTA ORO	CALACATTA PRESTIGE	STATUARIO SUPREME	CHAMPAGNE QUARTZ	VIOLA ARABESQUE	BLUE RIVER	VERDE ALPI	ONYX OYSTER	GOLDEN BORG	CALACATTA EMERALD	PURE STATUARIO	GRAY MARBLE
120x278 cm	6mm	LEV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		TOUCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SMOOTH	•	•	•	•					•	•	•	•
120x120 cm	6mm	LEV	•				•	•	•	•	•	•	•	
		TOUCH	•				•	•	•	•				
		SMOOTH	•								•	•	•	
	6plus	LEV	•				•	•	•	•	•	•	•	
		TOUCH												
		SMOOTH												
9mm	LEV	•	•	•	•									
	TOUCH	•	•	•	•									
	SMOOTH	•	•	•	•									
60x120 cm	6mm	LEV	•				•	•	•	•	•	•	•	
		TOUCH	•				•	•	•	•				
		SMOOTH	•								•	•	•	
	9mm	LEV	•	•	•	•								
		TOUCH	•	•	•	•								
		SMOOTH	•	•	•	•								
60x60 cm	9mm	LEV	•	•	•	•								
		TOUCH	•	•	•	•								
		SMOOTH	•	•	•	•								
30x60 cm	9mm	LEV	•	•	•	•								
		TOUCH	•	•	•	•								
		SMOOTH	•	•	•	•								

COLLECTION SUMMARY / 1
Ordine per formati & finitura / Order by sizes & finishes

NOBLESSE

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBRI®



FORMATO SIZE | SPESSORE THICKNESS | FINITURA FINISHES

VERDE ALPI | BLUE RIVER | GRAY MARBLE | ONYX OYSTER | CHAMPAGNE QUARTZ | VIOLA ARABESQUE | CALACATTA EMERALD | GOLDEN BORG | CALACATTA ORO | CALACATTA PRESTIGE | PURE STATUARIO | STATUARIO SUPREME

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	FINITURA FINISHES	Color Swatches													
			VERDE ALPI	BLUE RIVER	GRAY MARBLE	ONYX OYSTER	CHAMPAGNE QUARTZ	VIOLA ARABESQUE	CALACATTA EMERALD	GOLDEN BORG	CALACATTA ORO	CALACATTA PRESTIGE	PURE STATUARIO	STATUARIO SUPREME		
120x278 cm	6mm	LEV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		TOUCH	●	●		●	●		●		●	●			●	●
		SMOOTH			●		●			●	●	●	●	●	●	●
120x120 cm	6mm	LEV	●	●	●	●			●	●	●	●		●		
		TOUCH	●	●		●			●		●					
		SMOOTH			●				●	●	●	●		●		
	9mm	6plus LEV	●	●	●	●			●	●	●	●		●		
		LEV					●						●	●		●
		SMOOTH					●						●	●		●
60x120 cm	6mm	LEV	●	●	●	●			●	●	●	●		●		
		TOUCH	●	●		●			●			●				
		SMOOTH			●				●	●	●	●		●		
	9mm	LEV					●					●	●		●	●
		SMOOTH					●					●	●		●	●
		NAT										●				
60x60 cm	9mm	LEV					●					●	●		●	
		SMOOTH					●					●	●		●	
		NAT										●				
30x60 cm	9mm	LEV					●					●	●		●	
		SMOOTH					●					●	●		●	
		NAT										●				

COLLECTION SUMMARY / 2
Ordine cromatico / Chromatic order

Certificazioni / Certifications



Leed**



*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website leaceramiche.com

**LEED Le Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

***EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

T +39 0536 837811
E info@leaceramiche.it
leaceramiche.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

USA
Lea Ceramiche – Panariagroup USA
5950 Fairview Road, Ste 603
Charlotte, NC 28210
T +1 704 522 6300
E info@panariagroupusa.com
www.leausa.us

Concept and art direction:
Group Marketing &
Communications —
Panariagroup

09/2024

leaceramiche.com

